

LEISTUNGSERKLÄRUNG

N° 2510_v1

- 1- Eindeutiger Kenncode des Produkttyps : **2510 Non-woven design2wall Aqua 180 matt**
- 2- Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4 : **Die Nummer des Produktionsloses ist auf dem Etikett in der Hülse vermerkt**
- 3- Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation : **Dekorative Wandbekleidungen**
- 4- Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5 :

DIATECHNOLOGIES S.A.S.
27 boulevard d'Anvaux – 36000 Châteauroux (Frankreich)
Tel : +33 (0)2.54.60.37.00 / info@diatechnologies.fr
www.sihl.com
- 5- Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist : **nicht anwendbar**
- 6- System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V : **AVCP System 3**
- 7- Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird : **Die LNE (notifizierte Stelle Nr. 0071) hat den Tests zum Brandverhalten nach System 3 vorgenommen und die entsprechenden Prüfberichte ausgestellt.**
- 8- Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist : **nicht anwendbar**
- 9- Erklärte Leistung :

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	C,s1-d0 Verklebt mit einem Kleber auf Zellulose/PVA-Basis oder einem Kleber mit niedrigerem oder gleichem PCS-Wert auf A1 oder A2 klassifizierten Gipskartonplatten	EN15102:2007 +A1:2011
Formaldehydabgabe	Bestanden	
Abgabe von anderen gefährlichen Substanzen	-----	
Schwermetalle und andere Elemente	-----	
Vinylchlorid Monomer	Bestanden	
Schallabsorption	KLF	
Thermische Beständigkeit	KLF	NF ISO 16000
VOC Emissionen (französisches Emissionsgesetz)	A+	

- 10- Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9.

Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.
 Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Châteauroux, 22/12/2014



Bruno FOUQUET, Direktor F&E

**DECLARATION OF PERFORMANCE (EN)
N° 2510_v1**

- 1- Unique identification code of the product-type : **2510 Non-woven design2wall Aqua 180 matt**
- 2- Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the construction product as required pursuant to Article 11 (4) : **The batch number is indicated on the product's label or inside the core**
- 3- Intended use of the construction product, in accordance with the applicable harmonised technical specification, as foreseen by the manufacturer : **Internal wall and ceiling finishes**
- 4- Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer as required pursuant to Article 11 (5)
DIATECHNOLOGIES S.A.S.
27 boulevard d'Anvaux – 36000 Châteauroux (France)
tel : +33 (0)2.54.60.37.00 / info@diatechnologies.fr
www.sihl.com
- 5- Where applicable, name and contact address of the authorised representative whose mandat covers the tasks specified in Article 12 (2) : **not applicable**
- 6- System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in Annex V : **AVCP System 3**
- 7- In case of the declaration of performance concerning a construction product covered by a harmonised standard :
The LNE (notified body n°0071) has undertaken the tests of reaction to fire, under system 3, and issued the test reports.
- 8- In case of the declaration of performance concerning a construction product for which a European Technical Assessment has been issued : **not applicable**
- 9- Declared performance :

Essential Characteristics	Performance	Harmonised technical specification
Reaction to fire	C,s1-d0 Glued with a glue made up of cellulose/PVA or another glue with an inferior or equal PCS value on A1 or A2 classified board	EN15102:2007 +A1:2011
Release of formaldehyde	Passed	
Release of heavy metals & specific elements	Passed	
Release of vinyl chloride monomer	Passed	
Sound absorption	NPD (No Performance Determined)	
Thermal resistance	NPD (No Performance Determined)	
VOC Emissions (french emission regulation)	A+	NF ISO 16000

- 10- The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 9.

This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Châteauroux, the 22nd December 2014



Bruno FOUQUET, R&D Manager

PRESTATIEVERKLARING
N° 2510_v1

- 1- Unieke identificatiecode van het producttype : **2510 Non-woven design2wall Aqua 180 matt**
- 2- Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4: **Het nummer van iedere batch is aangegeven op het etiket in het kern**
- 3- Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald : **Binnenmuur, plafonds**
- 4- Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5 :

DIATECHNOLOGIES S.A.S.
27 boulevard d'Anvaux – 36000 Châteauroux (Frankrijk)
tel : +33 (0)2.54.60.37.00 / info@diatechnologies.fr
www.sihl.com

- 5- Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt: **niet van toepassing**
- 6- Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V : **AVCP System 3**
- 7- Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt: **De LNE (technische beoordelingsinstantie n°0071) heeft onder system 3 de volgende taken uitgevoerd en heeft op basis daarvan het conformiteitscertificaat verstrekt.**
- 8- Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven: **niet van toepassing**
- 9- Aangegeven prestaties:

Voornaamste kenmerken	Prestaties	Geharmoniseerde technische specificatie
Brandbaarheid	C,s1-d0 Gelijmd met lijm gemaakt op cellulose basis/PVA of lijm met een lagere of gelijke PCS waarde op A1 of A2 geklassificeerd karton	EN15102:2007 +A1:2011
Vrijkomen van formaldehyde	geslaagd	
Vrijkomen van andere gevaarlijke stoffen	-----	
Zware metalen en andere elementen	----- geslaagd	
Vinylchloride monomeer	----- geslaagd	
Geluidsabsorptie	Geen prestaties vastgesteld	NF ISO 16000
Thermische weerstand	Geen prestaties vastgesteld	
VOC Emissies (franse emissie regulering)	A+	

- 10- De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Châteauroux, 22/12/2014



Bruno FOUQUET, R&D Directeur

DECLARATION DES PERFORMANCES (FR)
N° 2510_v1

- 1- Code d'identification unique du produit type : **2510 Non-woven design2wall Aqua 180 matt**
- 2- Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction conformément à l'article 11, §4 : **Le numéro de chaque lot est indiqué sur l'étiquette produit et/ou dans le mandrin**
- 3- Usage prévu du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant : **Finitions intérieures des murs, cloisons et plafonds**
- 4- Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11, §5
DIATECHNOLOGIES S.A.S.
27 boulevard d'Anvaux – 36000 Châteauroux (France)
tél : +33 (0)2.54.60.37.00 / info@diatechnologies.fr
www.sihl.com
- 5- Nom et adresse du mandataire : **non applicable**
- 6- Systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V : **AVCP Système 3**
- 7- Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée : **Le LNE (organisme notifié n°0071) a réalisé les tests de réaction au feu, selon le système 3, et a délivré les rapports d'essais correspondants**
- 8- Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée : **non applicable**
- 9- Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu	C,s1-d0 en pose collée, avec une colle à base de cellulose/PVA ou autre nature de colle dont le PCS est inférieur ou égal à celle-ci, sur support classé A1 ou A2.	EN15102:2007 +A1:2011
Dégagement de formaldéhyde	Conforme	
<i>Dégagement d'autres substances dangereuses</i>		
----- Métaux lourds et éléments spécifiques -----	Conforme	
----- Chlorure de vinyle monomère (CVM) -----	Conforme	
Absorption acoustique	NPD (Performance non déterminée)	
Résistance thermique	NPD (Performance non déterminée)	
Emissions de COV	A+	NF ISO 16000

- 10- Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé par le fabricant et en son nom par :

A Châteauroux, le 22 Décembre 2014



Bruno FOUQUET, Directeur R&D

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (IT)
N° 2510_v1

- 1- Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **2510 Non-woven design2wall Aqua 180 matt**
- 2- Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4: **Il numero di lotto è indicato sull'etichetta del prodotto o all'interno dell'anima**
- 3- Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante : **Finiture da interno per pareti e soffitto**
- 4- Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5
DIATECHNOLOGIES S.A.S.
27 boulevard d'Anvaux – 36000 Châteauroux (Francia)
tel : +33 (0)2.54.60.37.00 / info@diatechnologies.fr
www.sihl.com
- 5- Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'articolo 12, paragrafo 2: **non pertinente**
- 6- Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V :
AVCP System 3
- 7- I Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata:
Il LNE (organismo notificato n° 0071) ha effettuato le prove di reazione al fuoco secondo il sistema 3 e ha rilasciato le relazioni di prova.
- 8- Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea: **non pertinente**

9- Prestazione dichiarata :

Caratteristiche essenziali	Risultato	hEN
Reazione al fuoco, classe	C,s1-d0 Incollato con colla di cellulosa/PVA o altra colla con un valore PCS inferiore o uguale su pannello di classe A1 o A2	EN15102:2007 +A1:2011
Rilascio di formaldeide	Passato	
Rilascio di metalli pesanti e di elementi specifici	Passato	
Rilascio di cloruro di vinile monomero	Passato	
Assorbimento acustico	NPD (nessuna prestazione determinata)	
Resistenza termica	NPD (nessuna prestazione determinata)	
Emissioni di composti organici volatili (COV)	A+	NF ISO 16000

- 10- La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9.
 Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto di:

Châteauroux, 22/12/2014



Bruno FOUQUET, R&D Manager